

平成30年度徳島県入札監視委員会第1回入札適正審査部会 審議概要

開催日時	平成30年7月27日（金）13:30～13:50	
開催場所	徳島県庁8階 802会議室	
出席者	委員会 中村委員長，朝田副委員長，滑川委員，孝志委員 徳島県 北川県土整備部副部長，板東農林水産基盤整備局長， 徳永建設管理課長，多田振興指導担当室長，金山公共入札検査課長， 川人公共入札担当室長，関係各課職員	
審議対象期間	-----	
審議案件	一般競争入札	2件
	指名競争入札 随意契約	2件
	合計	2件

【議事】

委 員	徳 島 県
審議1	〈一般競争入札〉H30徳土 津田インター線 徳・津田海岸 橋梁上部工事（2） 道路整備課
◇ 落札率が高めになっている原因は何か。	◆ 工夫によるコストダウンが難しい現場であったことが原因と考えられる。
審議2	〈一般競争入札〉街路工事 都市計画課
◇ ランダム係数が高い値となったことによる影響は。	◆ 3者失格となった。

平成30年度徳島県入札監視委員会第1回審査部会 審議概要

開催日時	平成30年7月27日（金）13:50～14:50	
開催場所	徳島県庁8階 802会議室	
出席者	委員会 中村委員長，朝田副委員長，滑川委員，孝志委員 徳島県 北川県土整備部副部長，板東農林水産基盤整備局長， 徳永建設管理課長，多田振興指導担当室長，金山公共入札検査課長， 川人公共入札担当室長，関係各課職員	
審議対象期間	平成30年2月1日 ～ 平成30年5月31日	
審議案件	一般競争入札	4件
	指名競争入札	件
	随意契約	件
	合計	4件

【議事】

委員	徳島県
審議1 〈一般競争入札〉 H29徳環 徳島東環状線 徳・安宅2 高架橋下部工事	都市計画課
◇ 地域防災力の建設機械保有状況は、どのように確認しているのか。	◆ バックホウ等の保有台数について項目であり、低騒音、排ガス規制等をクリアした保有台数を評価している。
審議2 〈一般競争入札〉 H29三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事（3）	西部総合県民局県土整備部三好庁舎
◇ 応札した2者の金額に差がないが、結果の違いは何か。	◆ 配置予定技術者の点数で差が付いている。
審議3 〈一般競争入札〉 H30営繕 蔵本公園徳・庄町 プール改修他工事建築	営繕課
◇ 特になし。	
審議4 〈一般競争入札〉 H30徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 排水路工事（1）	東部県土整備局徳島庁舎
◇ 分割発注の発注方針はどのようになっているのか。	◆ 予算の状況に応じて、優先順位が高い箇所から着手する。また、県内優先発注や受注機会の拡大についても考慮している。

平成30年度徳島県入札監視委員会 第1回入札制度検討部会 概要

持ち回り審議期間	平成30年8月22日～平成30年8月24日
審議委員	中村委員長，朝田副委員長，永本委員，滑川委員，孝志委員

【議事】

平成30年7月豪雨に伴う災害復旧事業等に係る入札・契約制度の緩和措置に対する委員の意見の概要については以下のとおり。

- ・ 臨時的措置としてはよい。
- ・ 災害対応を制度化する際は，規定の整理が必要。
- ・ 今後の災害対応の参考とすればよい。
- ・ 現場代理人の兼務要件の緩和については，検査等に支障が及ばないよう配慮が必要。
- ・ 災害対応の臨時的な措置であるため，現行制度とメリハリをつけて適用すること。
- ・ 指名競争入札の指名については，通常ルールをベースに適切に実施すること。

平成30年度徳島県入札監視委員会第1回定例会議 概要

開催日時	平成30年10月23日(火) 10:00~10:10
開催場所	徳島県庁4階 403会議室
出席者	委員会 中村委員長, 朝田副委員長, 滑川委員, 孝志委員 徳島県 北川県土整備部副部長, 板東農林水産基盤整備局長, 徳永建設管理課長, 多田振興指導担当室長, 金山公共入札検査課長, 川人公共入札担当室長, 関係各課職員

【概要】

○議事

<事務局報告>

- ・平成30年1月1日から平成30年8月31日までの入札契約手続の運用状況等について

<部会出席委員による審議結果報告>

- ・審査部会(平成30年3月26日, 平成30年7月27日)
- ・入札適正審査部会(平成30年7月27日)

以上について, 委員会において了承を得た。

平成30年度徳島県入札監視委員会第2回審査部会 審議概要

開催日時	平成30年10月23日(火) 10:10~12:00	
開催場所	徳島県庁4階 403会議室	
出席者	委員会 中村委員長, 朝田副委員長, 滑川委員, 孝志委員 徳島県 北川県土整備部副部長, 板東農林水産基盤整備局長, 徳永建設管理課長, 多田振興指導担当室長, 金山公共入札検査課長, 川人公共入札担当室長, 関係各課職員	
審議対象期間	平成30年6月1日 ~ 平成30年7月31日	
審議案件	一般競争入札	10件
	指名競争入札	件
	随意契約	件
	合計	10件

【議事】

委員	徳島県
審議1 〈一般競争入札〉広域農道工事	生産基盤課
◇JVの配置予定技術者の評価は、代表構成員と構成員の両方を評価しているのか。 ◇同種工事の施工経験はどのように評価しているのか。	◆評価は、代表構成員の配置予定技術者で行う。 ◆送り出し工法の施工経験件数で評価している。
審議2 〈一般競争入札〉街路工事	都市計画課
◇特になし。	
審議3 〈一般競争入札〉H30営繕 徳島科学技術高等学校徳・北矢三 スポーツ施設新築工事建築 営繕課	
◇2者の応札額が予定価格を超過した原因として、どのようなことが考えられるのか。	◆施工が難しい現場であることと、設計金額が事後公表であることが原因と考えられる。
審議4 〈一般競争入札〉H30営繕 阿南光高等学校阿南・新野 3号館耐震改修他工事建築 営繕課	
◇今後、工事成績評定点がない業者が、受注するためには、どのようにすればいいのか。	◆主に民間工事を請け負っていることが要因であると考えられるため、公共工事で実績を積み上げてもらうこととなる。

審議5 〈一般競争入札〉H30徳土 津田インター線 徳・津田海岸 橋梁上部工事(1) 道路整備課	
審議6 〈一般競争入札〉H30徳土 津田インター線 徳・津田海岸 橋梁上部工事(2) 道路整備課	
◇一抜け方式先の入札の落札額を、後の入札・契約に活かすことはできないか。	◆入札前に、強権的に金額を落とすことは困難である。
審議7 〈一般競争入札〉H30徳土 徳島小松島港(津田地区) 徳・津田海岸 排水路工事(2) 東部県土整備局<徳島>	
◇すべての企業の施工能力及び配置予定技術者の施工能力が満点となっている理由は何か。	◆工事成績が良い企業が入札参加しているためと考えられる。
審議8 〈一般競争入札〉H30徳土 多々羅川 徳・大松 河川構造物工事(1) 東部県土整備局<徳島>	
◇地域精通度を評価しない理由は何か。	◆地域要件でエリアが絞られるため、評価に差がつかないことから評価しなかった。
審議9 〈一般競争入札〉H30波土 浅川港海岸(浅川地区) 海陽・浅川 自動閉鎖陸閘工事 南部局県土整備部<美波>	
◇設計金額はどのように算出したのか。	◆設計図書の数量明細は業務委託にて作成し、設計金額については県で算出する。
審議10 〈一般競争入札〉H30波土 宍喰川他 海陽・久保他 排水機場修繕工事 南部局県土整備部<美波>	
◇100%で落札されているが、その理由は何か。	◆当該工事は、事前公表された設計金額から、予定価格を推測したものと考えられる。

平成30年度徳島県入札監視委員会第2回入札適正審査部会 審議概要

開催日時	平成30年12月21日(金) 13:30~13:40	
開催場所	徳島県庁6階 企業局会議室	
出席者	委員会 中村委員長, 永本委員, 滑川委員, 孝志委員 徳島県 北川県土整備部副部長, 板東農林水産基盤整備局長, 徳永建設管理課長, 多田振興指導担当室長, 金山公共入札検査課長, 川人公共入札担当室長, 関係各課職員	
審議対象期間	-----	
審議案件	一般競争入札	2件
	指名競争入札 随意契約	件 件
	合計	2件

【議事】

委 員	徳 島 県
審議1 〈一般競争入札〉 H30企総管 川口発電所 主配電盤取替工事 (一部債務負担) 企業局経営企画戦略課	
◇配置予定技術者の施工経験が全く評価されていない理由は何か。	◆同種工事が公共工事で非常に少ないため。
審議2 〈一般競争入札〉 H30企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管管更生工事 企業局経営企画戦略課	
◇入札した業者が予定価格を超過した要因は何か。	◆一部の専門工種について下請発注する必要がある者については, その経費が影響し, 入札金額が高くなったと推測される。

平成30年度徳島県入札監視委員会第3回審査部会 審議概要

開催日時	平成30年12月21日（金）13:40～15:00	
開催場所	徳島県庁6階 企業局会議室	
出席者	委員会 中村委員長，永本委員，滑川委員，孝志委員 徳島県 北川県土整備部副部長，板東農林水産基盤整備局長， 徳永建設管理課長，多田振興指導担当室長，金山公共入札検査課長， 川人公共入札担当室長，関係各課職員	
審議対象期間	平成30年8月1日 ～ 平成30年10月30日	
審議案件	一般競争入札	9件
	指名競争入札	件
	随意契約	件
	合計	9件

【議事】

委員	徳島県
審議1 〈一般競争入札〉H30徳土 多々羅川	徳・新浜本 排水機場改修工事（1） 東部県土整備局〈徳島〉
◇本県の排水機場改修工事についてどのように工事の優先順位を決めているのか。	◆長寿命化計画に基づき，修繕を実施している。
審議2 〈一般競争入札〉H30徳土 多々羅川	徳・大松 河川構造物工事（2） 東部県土整備局〈徳島〉
◇入札価格が同額となった理由は何か。	◆見積参考資料が公表されているため，その資料をもとに，高い精度で積算されたことによると考えられる。
審議3 〈一般競争入札〉H30徳土 徳島小松島港（津田地区）	徳・津田海岸 排水ポンプ施設土木工事（3） 東部県土整備局〈徳島〉
◇評価項目の簡易な施工計画による点数の差はどのようなものか。	◆県が求める項目を充足する記載ができていないかについて評価している。
審議4 〈一般競争入札〉H30徳土 徳島小松島港（津田地区）	徳・津田海岸 排砂管設置工事（4） 東部県土整備局〈徳島〉
◇特になし。	◆
審議5 〈一般競争入札〉H30吉土 石井引田線	上板・下六條・六条大橋 橋梁耐震工事 東部県土整備局〈吉野川〉
◇企業の施工能力の工事成績に比べ，同種工事施工成績が低い理由は何か。	◆同種工事施工成績は，県が指定した工事の実績件数によって点数の評価されるため。

<p>審議5 〈一般競争入札〉H30阿土 福井川 阿南・橋 樋門工事(1) 南部総合県民局県土整備部<阿南></p>	
<p>◇入札した5者中、3者が失格基準価格を下回った理由は何か。</p>	<p>◆下請との契約金額が安価だったり、全体的にも安価に積算した結果と考えられる。</p>
<p>審議6 〈一般競争入札〉H30那土 那賀川・小川橋工区 那賀・和食 道路工事(5) 南部総合県民局県土整備部<那賀></p>	
<p>◇無効の理由は何か。</p>	<p>◆必要な書類の添付がなかった。</p>
<p>審議7 〈一般競争入札〉H30企工 吉野川北岸工業用水道 長岸水管橋撤去工事(一部債務負担) 企業局経営企画戦略課</p>	
<p>◇予定価格に近い入札金額となっている理由は何か。</p>	<p>◆当該工事の事例が少なく、工夫する余地がないため、標準単価により入札したものと考えられる。</p>
<p>審議10 〈一般競争入札〉H30企総管 日野谷発電所 法面補強他工事(一部債務負担) 企業局経営企画戦略課</p>	
<p>◇地域要件を設定する理由は何か。</p>	<p>◆災害対応を想定し、地元業者を育成するために設定している。</p>

平成 3 0 年度徳島県入札監視委員会第 2 回入札制度検討部会 概要

開催日時	平成 3 0 年 1 2 月 2 1 日 (金) 1 5 : 0 0 ~ 1 5 : 1 0
開催場所	徳島県庁 6 階 企業局会議室
出席者	委員会 中村委員長, 永本委員, 滑川委員, 孝志委員 徳島県 北川県土整備部副部長, 板東農林水産基盤整備局長, 徳永建設管理課長, 多田振興指導担当室長, 金山公共入札検査課長, 川人公共入札担当室長, 関係各課職員

【議 事】

大規模災害発生時における暫定契約について事務局から説明を行った。委員からの意見の概要については以下のとおり。

- ・ 暫定契約導入の趣旨を踏まえて、速やかに復旧されるような運用を図ること。
- ・ 下請を含め、現場で働いている人へ配慮が行き届くよう実施すること。
- ・ 工程表の提出を省略できるとしているが、監督員が必要と判断した場合は、提出を求めること。

平成30年度徳島県入札監視委員会第3回入札適正審査部会 審議概要

開催日時	平成31年1月22日(火) 13:30~13:40	
開催場所	徳島県庁8階 802会議室	
出席者	委員会 中村委員長, 滑川委員 徳島県 板東農林水産基盤整備局長, 徳永建設管理課長, 多田振興指導担当室長, 金山公共入札検査課長, 川人公共入札担当室長, 関係各課職員	
審議対象期間	-----	
審議案件	一般競争入札	1件
	指名競争入札 随意契約	2件
	合計	1件

【議事】

委 員	徳 島 県
審議1	〈一般競争入札〉H30波耕 広域 阿南丹生谷2期 橋梁上部工事 生産基盤課
◇1者になった原因はどのようなことが考えられるか。	◆四国内において橋梁工事の発注が増えており、技術者の配置が困難だったのではないかと推測される。

平成30年度徳島県入札監視委員会第2回定例会議 概要

開催日時	平成31年3月27日(水) 10:00~10:10
開催場所	徳島県庁11階 1104会議室
出席者	委員会 中村委員長, 朝田副委員長, 永本委員, 滑川委員, 孝志委員 徳島県 北川県土整備部副部長, 板東農林水産基盤整備局長, 徳永建設管理課長, 多田振興指導担当室長, 金山公共入札検査課長, 川人公共入札担当室長, 関係各課職員

【概要】

○議事

平成30年9月1日から平成30年12月31日までの入札契約手続の運用状況等について事務局から報告を行うとともに、平成30年10月23日及び平成30年12月21日における審査部会並びに平成30年12月21日及び平成31年1月22日における入札適正審査部会出席委員より審議結果について報告し、委員会において了承を得た。

平成30年度徳島県入札監視委員会第4回入札適正審査部会 審議概要

開催日時	平成31年3月27日(水) 10:10~10:20	
開催場所	徳島県庁11階 1104会議室	
出席者	委員会 中村委員長, 朝田副委員長, 永本委員, 滑川委員, 孝志委員 徳島県 北川県土整備部副部長, 板東農林水産基盤整備局長, 徳永建設管理課長, 多田振興指導担当室長, 金山公共入札検査課長, 川人公共入札担当室長, 関係各課職員	
審議対象期間	-----	
審議案件	一般競争入札	1件
	指名競争入札	件
	随意契約	件
	合計	1件

【議事】

委 員	徳 島 県
審議1	〈一般競争入札〉H30企工 阿南工業用水道 幸野配水 支管布設替工事 企業局経営企画戦略課
◇本案件は, 失格基準価格に近いため審議対象となっているが, 低入札調査基準価格を上回っている案件は, 審議の必要はないのでは。	◆審議対象基準について検討したい。

平成30年度徳島県入札監視委員会第4回審査部会 審議概要

開催日時	平成31年3月27日(水) 10:20~11:30	
開催場所	徳島県庁11階 1104会議室	
出席者	委員会 中村委員長, 朝田副委員長, 永本委員, 滑川委員, 孝志委員 徳島県 北川県土整備部副部長, 板東農林水産基盤整備局長, 徳永建設管理課長, 多田振興指導担当室長, 金山公共入札検査課長, 川人公共入札担当室長, 関係各課職員	
審議対象期間	平成30年11月1日 ~ 平成31年1月31日	
審議案件	一般競争入札	7件
	指名競争入札	件
	随意契約	件
	合計	7件

【議事】

委員	徳島県
審議1 〈一般競争入札〉 H30徳環 徳島東環状線 徳・安宅2他 高架橋下部工事	都市計画課
◇簡易な施工計画等の内容が実行されたかについてどのように検証されるのか。	◆施工段階で現場監督員が確認して, 検査の時に検査員が評価する。
審議2 〈一般競争入札〉 H30営繕 万代庁舎徳・万代 空調設備改修工事空調(1)	営繕課
◇チャレンジ型総合評価として発注するべき工事だったのでは。	◆本工事は管工事であり, 参加できる業者も少なく特殊性もあるため, チャレンジ型総合評価の工事としていない。
審議3 〈一般競争入札〉 H30営繕 万代庁舎徳・万代 空調設備改修工事電気	営繕課
◇特になし。	
審議4 〈一般競争入札〉 H30三土 山城東祖谷山線 三・池田大利(出合橋) 橋梁架替工事 西部局県土整備部<三好>	
◇応札者が少なくなった理由は。	◆平成30年7月豪雨の災害にかかる工事発注が, たくさん出ているためと考えられる。
審議5 〈一般競争入札〉 H30波耕 広域 阿南丹生谷2期 橋梁上部工事	生産基盤課
◇分割した工事を先に受注していた業者と同じ業者が受注した場合, 契約後に現場管理費を減額することは可能か。	◆分割した工事については, 既に現場管理費を減らした額で応札している可能性もあり, 減額することは厳しいと考えられる。

<p>審議6 〈一般競争入札〉H30企総管 川口発電所 主配電盤取替工事（一部債務負担） 企業局経営企画戦略課</p>	
<p>◇特殊設備等の工事であったとしても、応札者が1者だった場合、取り止めて再度入札公告する必要があるのか。</p>	<p>◆初度入札における1者入札の取扱いに関しては、他県の状況を調査するなど取扱いを検討中である。</p>
<p>審議7 〈一般競争入札〉H30企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管管更生工事 企業局経営企画戦略課</p>	
<p>◇人手不足が入札参加に影響していないか。</p>	<p>◆県内でも地区により、災害による人手不足がみられるところがある。</p>

平成 3 0 年度徳島県入札監視委員会第 3 回入札制度検討部会 概要

開催日時	平成 3 1 年 3 月 2 7 日 (水) 1 1 : 3 0 ~ 1 2 : 0 0
開催場所	徳島県庁 1 1 階 1 1 0 4 会議室
出席者	委員会 中村委員長, 朝田副委員長, 永本委員, 滑川委員, 孝志委員 徳島県 北川県土整備部副部長, 板東農林水産基盤整備局長, 徳永建設管理課長, 多田振興指導担当室長, 金山公共入札検査課長, 川人公共入札担当室長, 関係各課職員

【概要】

平成 3 1 年度入札・契約制度の改正案について事務局から説明を行った。委員からの意見の概要については以下のとおり。

- ・土木一式工事の格付け等級 A 級において、「格付点数の下限値」を 7 2 0 点から 8 0 0 点に引き上げた際の影響を把握しておくこと。

【概要】

平成 3 0 年 7 月豪雨に伴う災害復旧事業等に係る入札・契約制度の臨時措置の延長について、事務局から説明を行った。委員からの意見の概要については以下のとおり。

- ・当該臨時措置を踏まえ、今後に備え災害発生時に迅速に対応できるよう制度を整えた方がよい。