

評価項目	評価事項	配点	評価基準	適用																	
① 企業の 施工能力	工事成績	15点	<p><b>工事成績評価</b> = <math>\Sigma[(Y_n - 65) \times \beta_n] \times 15 / 67.5</math>                      評価は整数(小数第1位を四捨五入) &lt;15点を上限とする&gt;                      Y<sub>n</sub>: 工事成績評定点(3件まで申告)                      β<sub>n</sub>: 請負金額(竣工時)の補正係数                      ・25百万円以上の場合: β=1.5                      ・10百万円以上25百万円未満の場合: β=1.2                      ・10百万円未満の場合: β=1.0                      (ただし建築一式工事は25百万円を50百万円とする)</p> <p><b>技術者育成型で適用</b>                      &lt;技術者育成型&gt;一部の工事で試行  <b>工事成績評価</b> = <math>\Sigma[(Y_n - 65)] \times 15 / 45</math>                      評価は整数(小数第1位を四捨五入) &lt;15点を上限とする&gt;                      Y<sub>n</sub>: 工事成績評定点(3件まで申告)</p>	○																	
	ISO等	5点	・ISOの取得状況等 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>ISO9001, ISO14001, エコアクション21のいずれかを取得等</td> <td>5点</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>上記以外</td> <td>0点</td> </tr> </table>	1	ISO9001, ISO14001, エコアクション21のいずれかを取得等	5点	2	上記以外	0点	○											
	1	ISO9001, ISO14001, エコアクション21のいずれかを取得等	5点																		
	2	上記以外	0点																		
手持ち工事数	20点 又は 30点	・手持ち工事数 建築一式工事 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の建築一式工事の手持ち工事数が0件</td> <td>30点</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の建築一式工事の手持ち工事数が1件以上</td> <td>0点</td> </tr> </table> 電気工事 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>徳島県が発注する当初設計金額4,000万円以上の電気工事の手持ち工事数が0件</td> <td>20点</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>徳島県が発注する当初設計金額4,000万円以上の電気工事の手持ち工事数が1件以上</td> <td>0点</td> </tr> </table> 管工事 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の管工事の手持ち工事数が0件</td> <td>20点</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の管工事の手持ち工事数が1件以上</td> <td>0点</td> </tr> </table>	1	徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の建築一式工事の手持ち工事数が0件	30点	2	徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の建築一式工事の手持ち工事数が1件以上	0点	1	徳島県が発注する当初設計金額4,000万円以上の電気工事の手持ち工事数が0件	20点	2	徳島県が発注する当初設計金額4,000万円以上の電気工事の手持ち工事数が1件以上	0点	1	徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の管工事の手持ち工事数が0件	20点	2	徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の管工事の手持ち工事数が1件以上	0点	△
1	徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の建築一式工事の手持ち工事数が0件	30点																			
2	徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の建築一式工事の手持ち工事数が1件以上	0点																			
1	徳島県が発注する当初設計金額4,000万円以上の電気工事の手持ち工事数が0件	20点																			
2	徳島県が発注する当初設計金額4,000万円以上の電気工事の手持ち工事数が1件以上	0点																			
1	徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の管工事の手持ち工事数が0件	20点																			
2	徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の管工事の手持ち工事数が1件以上	0点																			
表彰	5点	・徳島県優良工事表彰等の受賞状況 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>知事賞の受賞</td> <td>5点</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>部長賞又は新分野進出優良企業表彰の受賞</td> <td>2点</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>上記以外</td> <td>0点</td> </tr> </table>	1	知事賞の受賞	5点	2	部長賞又は新分野進出優良企業表彰の受賞	2点	3	上記以外	0点	△									
1	知事賞の受賞	5点																			
2	部長賞又は新分野進出優良企業表彰の受賞	2点																			
3	上記以外	0点																			

○: 必須項目    △: 選択項目

評価項目		評価事項	配点	評価基準	適用								
② 配置予定技術者の施工能力	配置予定技術者の資格	土木施工管理技士等の資格保有状況 ※対象工事の種類によって、評価の対象保有資格を設定(ex:建築工事の場合、建築施工管理技士等により評価)又技能士等を積極的に活用	5点	・資格保有状況を4段階評価(標準) <table border="1"> <tr><td>1 技術士(建設部門等)又は1級土木施工管理技士</td><td>5点</td></tr> <tr><td>2 1級建設機械施工技士又は2級土木施工管理技士</td><td>3点</td></tr> <tr><td>3 2級建設機械施工技士</td><td>2点</td></tr> <tr><td>4 上記以外</td><td>0点</td></tr> </table>	1 技術士(建設部門等)又は1級土木施工管理技士	5点	2 1級建設機械施工技士又は2級土木施工管理技士	3点	3 2級建設機械施工技士	2点	4 上記以外	0点	○
	1 技術士(建設部門等)又は1級土木施工管理技士	5点											
	2 1級建設機械施工技士又は2級土木施工管理技士	3点											
3 2級建設機械施工技士	2点												
4 上記以外	0点												
CPD	継続学習に係る取得単位数により評価 ※当分の間、土木一式工事、建築一式工事のみ適用 ※有効期間:過去5か年度及び当該年度の入札公告日まで	5点	・取得単位数を3段階評価 <table border="1"> <tr><td>1 有効取得単位数が50ユニット以上</td><td>5点</td></tr> <tr><td>2 有効取得単位数が30ユニット以上</td><td>3点</td></tr> <tr><td>3 上記以外</td><td>0点</td></tr> </table> ※前年度に取得単位数がないものは評価しない。	1 有効取得単位数が50ユニット以上	5点	2 有効取得単位数が30ユニット以上	3点	3 上記以外	0点	△			
1 有効取得単位数が50ユニット以上	5点												
2 有効取得単位数が30ユニット以上	3点												
3 上記以外	0点												
工事成績	現場代理人、主任(監理)技術者としての工事成績評定点(3件以内)の評価  ※徳島県及び国の行政機関が定める工事成績評定要領等に基づき通知されたもの。ただし、建築一式工事、電気工事、管工事(電気工事、管工事は建築にかかるとに限る。)は、国の「工事成績評定相互利用対象工事」を含む。 ※原則、建設工事の種類が同じもの ※過去10か年度及び当該年度の入札公告日までに成績通知されたもの ※チャレンジ型では評価項目としない ※UIJターンの技術者は、前年度又は前々年度に県外から県内に住所変更した県内在住の新規雇用されたものに限る。	15点	工事成績評価 = $\Sigma[(Y_n - 65) \times \beta_n] \times 15 / 67.5$ 評価は整数(小数第1位を四捨五入) <15点を上限とする> Y <sub>n</sub> : 工事成績評定点(3件まで申告) β <sub>n</sub> : 請負金額(竣工時)の補正係数 ・250万円以上の場合: β=1.5 ・100万円以上250万円未満の場合: β=1.2 ・100万円未満の場合: β=1.0 (ただし建築一式工事は250万円を50万円とする)	○									
				<技術者育成型>一部の工事で試行 工事成績評価 = $\Sigma[(Y_n - 65)] \times 15 / 45$ +(技術者加算) 評価は整数(小数第1位を四捨五入) <15点を上限とする> Y <sub>n</sub> : 工事成績評定点(3件まで申告) ・技術者加算 <table border="1"> <tr><td>1 配置予定技術者の年齢が30歳未満</td><td>15点</td></tr> <tr><td>2 配置予定技術者の年齢が30歳以上35歳未満</td><td>10点</td></tr> <tr><td>3 配置予定技術者の年齢が35歳以上45歳未満</td><td>5点</td></tr> <tr><td>4 配置予定技術者の年齢が45歳以上</td><td>0点</td></tr> </table> ※技術者加算は、工事成績評価に加算する。女性及びUIJターンの技術者は、上表にそれぞれ2点を加算する。ただし、配点を超える加算はしない。 ※配置予定技術者の年齢は、入札公告日時点の年齢とする。	1 配置予定技術者の年齢が30歳未満	15点	2 配置予定技術者の年齢が30歳以上35歳未満	10点	3 配置予定技術者の年齢が35歳以上45歳未満	5点	4 配置予定技術者の年齢が45歳以上	0点	技術者育成型で適用
1 配置予定技術者の年齢が30歳未満	15点												
2 配置予定技術者の年齢が30歳以上35歳未満	10点												
3 配置予定技術者の年齢が35歳以上45歳未満	5点												
4 配置予定技術者の年齢が45歳以上	0点												

○: 必須項目    △: 選択項目

総合評価落札方式の評価基準【施工能力審査型】(その3)

評価項目		評価事項	配点	評価基準	適用	
③ 地域貢献度	ボランティア活動の実績等	「徳島県土木施設アドプト支援事業」、「同事業に準ずる活動」又は「ボランティア活動・アドプト事業」の実績	5点	・ ボランティア活動等の実績 1 ボランティア活動等の実績 5点 2 上記以外 0点	△	
	地域防災力	協定等	災害時支援協定等 国・地方公共団体等と公共土木施設を対象とした「防災協定」の締結、又は災害時等の緊急要請活動の実績	5点	・ 災害時支援協定の締結等 1 協定の締結又は活動の実績 5点 2 上記以外 0点	△
			広域的な災害時相互支援協定 県と災害時支援協定を締結するとともに、他の都道府県の団体と相互支援協定を締結 ※土木一式工事、建築一式工事に適用	3点	・ 広域的な災害時相互支援協定締結 1 広域的な災害時相互支援協定を締結 3点 2 上記以外 0点	△
			災害時の支援活動 他の都道府県の団体との相互支援協定又は被災自治体等の要請に基づく支援活動	2点	・ 災害時の支援活動 1 県外で発生した大規模災害時の支援活動の実績 2点 2 上記以外 0点	△
			家畜伝染病支援協定等 ※土木一式工事、建築一式工事に適用	5点	・ 家畜伝染病支援協定の締結等 1 協定を締結し研修・訓練に参加、又は活動の実績 5点 2 支援活動に関する研修・訓練に参加 2点 3 上記以外 0点 ※研修は、過去2カ年度及び当該年度の入札公告日までの参加実績	△
		機械保有状況	建設機械の保有状況 ※原則、土木一式工事に適用 ※バックホウは0.1m3、トラクタショベルは0.4m3以上に限る ※当分の間、排出ガス対策型の適否は問わない	5点	・ 建設機械の保有状況を3段階評価 1 バックホウとトラクタショベルをあわせて3台以上保有 5点 2 バックホウとトラクタショベルをあわせて2台保有 3点 3 上記以外 0点	△
	県内企業活用	県内下請け	県内企業の活用計画 ※県内企業で施工できない工種を除外することができる ※原則、舗装工事等を除く	5点	・ 県内企業の活用計画を評価 全ての一次下請契約を県内企業と締結する計画を提出又は全て自社施工を行う計画を提出(ただし、〇〇工を除く) 1 提出又は全て自社施工を行う計画を提出(ただし、〇〇工を除く) 5点 2 上記以外 0点	○
県内産資材		県内産資材の活用計画 ※指定する資材	2点	・ 県内産資材の活用計画を評価 1 指定資材の全てを県内産資材を活用する計画を提出 2点 2 上記以外 0点	△	
④ 地域精通度	主たる営業所の所在  ※入札に参加する者に必要な資格に応じて適用 ※(4)は、設計金額が7,000万円以上の建築一式工事、4,000万円以上の電気工事、3,000万円以上の管工事(給排水、給湯、衛生、ガス又は浄化槽設備の工事をいう)で適用。ただし、電気工事及び管工事は建築にかかるものに限る。	10点 又は 15点 又は 20点	・ 主たる営業所の所在(1) 1 同じ地域内に主たる営業所がある 10点 2 上記以外 0点 ・ 主たる営業所の所在(2) 1 主たる営業所が〇〇庁舎管内にある 15点 2 主たる営業所が〇〇局管内にある 5点 3 上記以外 0点 ・ 主たる営業所の所在(3) 1 徳島県内に主たる営業所がある 15点 2 徳島県内に営業所がある 5点 3 上記以外 0点 ・ 主たる営業所の所在(4) 1 主たる営業所が〇〇地区内にある 20点 2 上記以外 0点	△		
⑤ 減点措置	開札日における低入札による減点措置 ※減点は累積する	累積点	・ 低入札による得点の減点 1 設計金額7千万円未満工事での低入札 -10点 2 設計金額7千万円以上工事での低入札 -20点	○		

○:必須項目 △:選択項目

## 総合評価落札方式の評価基準【簡易型A】(その1)

評価項目		評価事項	配点	評価基準	適用																	
① 簡易な 施工計画	工程管理の適切性	工程管理について考慮すべき事項等の記述内容	1項目 ×20点	・簡易な施工計画の内容を5段階評価 <table border="1"> <tr> <td>優 (E)</td> <td>当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に優れた内容である</td> <td>20点</td> </tr> <tr> <td>優 (F)</td> <td>当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、優れた内容である</td> <td>15点</td> </tr> <tr> <td>良 (B)</td> <td>当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に良い内容である</td> <td>10点</td> </tr> <tr> <td>良 (F)</td> <td>当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、良い内容である</td> <td>5点</td> </tr> <tr> <td>可</td> <td>当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切である</td> <td>0点</td> </tr> </table>	優 (E)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に優れた内容である	20点	優 (F)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、優れた内容である	15点	良 (B)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に良い内容である	10点	良 (F)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、良い内容である	5点	可	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切である	0点	○		
	優 (E)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に優れた内容である		20点																		
	優 (F)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、優れた内容である		15点																		
	良 (B)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に良い内容である		10点																		
良 (F)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、良い内容である	5点																				
可	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切である	0点																				
品質・施工の確認方法、管理方法の適切性	品質・施工の確認方法、管理方法について考慮すべき事項等の記述内容																					
施工上配慮すべき事項の適切性	施工上配慮すべき事項について考慮すべき事項等の記述内容																					
施工上の課題への対応の的確性	施工上の課題への対応について考慮すべき事項等の記述内容																					
② 企業の 施工能力	同種工事の施工実績	同種工事の施工実績の件数 ※標準対象期間:過去15か年度及び当該年度の入札公告日までに竣工したもの ※同種工事の内容により、対象期間を増減可能	15点	・施工実績の件数を3段階評価 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>同種工事の施工実績が○件以上</td> <td>15点</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>同種工事の施工実績が○～○件</td> <td>5点</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>上記以外</td> <td>0点</td> </tr> </table>	1	同種工事の施工実績が○件以上	15点	2	同種工事の施工実績が○～○件	5点	3	上記以外	0点	△								
	1	同種工事の施工実績が○件以上	15点																			
	2	同種工事の施工実績が○～○件	5点																			
	3	上記以外	0点																			
	工事成績	工事成績評定点(5件以内)の評価 ※徳島県及び国の行政機関が定める工事成績評定要領等に基づき通知されたもの。ただし、建築一式工事、電気工事、管工事(電気工事、管工事は建築にかかるものに限る。)は、国の「工事成績評定相互利用対象工事」を含む。 ※原則、建設工事の種類が同じもの ※過去10か年度及び当該年度の入札公告日までに成績通知されたもの	20点 又は 25点	・工事成績評価 = $\Sigma[(Y_n - 65) \times \beta_n] \times 25 / 112.5$ 建築一式工事、電気工事又は管工事は25点を20点とする 評価は整数(小数第1位を四捨五入) < 25点を上限とする > Yn: 工事成績評定点(5件まで申告) βn: 請負金額(竣工時)の補正係数 ・250万円以上の場合: β=1.5 ・100万円以上250万円未満の場合: β=1.2 ・100万円未満の場合: β=1.0 (ただし建築一式工事は250万円を500万円とする)	○																	
	建設業BCP	徳島県建設業BCP認定 「徳島県建設業BCP認定制度」により県から認定を受け、認定の有効期間内にある企業(四国建設業BCPを含む) ※県内企業のみが参加する土木一式工事で適用	5点	・徳島県建設業BCP認定 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>徳島県建設業BCP認定企業</td> <td>5点</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>上記以外</td> <td>0点</td> </tr> </table>	1	徳島県建設業BCP認定企業	5点	2	上記以外	0点	△											
1	徳島県建設業BCP認定企業	5点																				
2	上記以外	0点																				
登録基幹技能者	登録基幹技能者の活用 ※自社又は下請企業の所属者を対象	2点	・登録基幹技能者の活用を評価 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>登録基幹技能者の活用</td> <td>2点</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>上記以外</td> <td>0点</td> </tr> </table> ※1工種1名以上の活用を評価(当該工事に含まれる工種に限る)	1	登録基幹技能者の活用	2点	2	上記以外	0点	△												
1	登録基幹技能者の活用	2点																				
2	上記以外	0点																				
ISO等	ISO, エコアクション21の取得状況等	5点	・ISOの取得状況等 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>ISO9001, ISO14001, エコアクション21のいずれれかを取得等</td> <td>5点</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>上記以外</td> <td>0点</td> </tr> </table>	1	ISO9001, ISO14001, エコアクション21のいずれれかを取得等	5点	2	上記以外	0点	○												
1	ISO9001, ISO14001, エコアクション21のいずれれかを取得等	5点																				
2	上記以外	0点																				
手持ち工事数	同種工事の施工中の工事数 ※設計金額が3,000万円以上の建築一式工事、4,000万円以上の電気工事、3,000万円以上の管工事(給排水、給湯、衛生、ガス又は浄化槽設備の工事をいう)で適用。ただし、電気工事及び管工事は建築にかかるものに限る。	20点 又は 30点	・手持ち工事数 建築一式工事 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の建築一式工事の手持ち工事数が0件</td> <td>30点</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の建築一式工事の手持ち工事数が1件以上</td> <td>0点</td> </tr> </table> 電気工事 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>徳島県が発注する当初設計金額4,000万円以上の電気工事の手持ち工事数が0件</td> <td>20点</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>徳島県が発注する当初設計金額4,000万円以上の電気工事の手持ち工事数が1件以上</td> <td>0点</td> </tr> </table> 管工事 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の管工事の手持ち工事数が0件</td> <td>20点</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の管工事の手持ち工事数が1件以上</td> <td>0点</td> </tr> </table>	1	徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の建築一式工事の手持ち工事数が0件	30点	2	徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の建築一式工事の手持ち工事数が1件以上	0点	1	徳島県が発注する当初設計金額4,000万円以上の電気工事の手持ち工事数が0件	20点	2	徳島県が発注する当初設計金額4,000万円以上の電気工事の手持ち工事数が1件以上	0点	1	徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の管工事の手持ち工事数が0件	20点	2	徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の管工事の手持ち工事数が1件以上	0点	△
1	徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の建築一式工事の手持ち工事数が0件	30点																				
2	徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の建築一式工事の手持ち工事数が1件以上	0点																				
1	徳島県が発注する当初設計金額4,000万円以上の電気工事の手持ち工事数が0件	20点																				
2	徳島県が発注する当初設計金額4,000万円以上の電気工事の手持ち工事数が1件以上	0点																				
1	徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の管工事の手持ち工事数が0件	20点																				
2	徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の管工事の手持ち工事数が1件以上	0点																				
表彰	前年度優良工事表彰等の受賞状況 ※配点合計には含まない ※配点合計を超える加算はしない ※受賞した工事の種類と同じ発注工事に限る ※受賞した部に関する発注工事に限る(新分野進出企業表彰は県土整備部発注工事に限る) ※評価は、いずれか一つの表彰に限る ※知事賞・部長賞は、「優良工事表彰」「優良建設技術者表彰」を対象とする ※「優良建設技術者表彰」の評価は、受賞技術者が受賞時の企業に所属している場合に限る	5点	・徳島県優良工事表彰等の受賞状況 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>知事賞の受賞</td> <td>5点</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>部長賞又は新分野進出優良企業表彰の受賞</td> <td>2点</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>上記以外</td> <td>0点</td> </tr> </table>	1	知事賞の受賞	5点	2	部長賞又は新分野進出優良企業表彰の受賞	2点	3	上記以外	0点	△									
1	知事賞の受賞	5点																				
2	部長賞又は新分野進出優良企業表彰の受賞	2点																				
3	上記以外	0点																				

○: 必須項目    △: 選択項目

## 総合評価落札方式の評価基準【簡易型A】(その2)

評価項目		評価事項	配点	評価基準	適用								
③ 配置予定技術者の施工能力	配置予定技術者の資格	土木施工管理技士等の資格保有状況 ※対象工事の種類によって、評価の対象保有資格を設定(ex:建築工事の場合、建築施工管理技士等により評価)又技能士等を積極的に活用	5点	・資格保有状況を4段階評価(標準) <table border="1"> <tr><td>1 技術士(建設部門等)又は1級土木施工管理技士</td><td>5点</td></tr> <tr><td>2 1級建設機械施工技士又は2級土木施工管理技士</td><td>3点</td></tr> <tr><td>3 2級建設機械施工技士</td><td>2点</td></tr> <tr><td>4 上記以外</td><td>0点</td></tr> </table>	1 技術士(建設部門等)又は1級土木施工管理技士	5点	2 1級建設機械施工技士又は2級土木施工管理技士	3点	3 2級建設機械施工技士	2点	4 上記以外	0点	○
	1 技術士(建設部門等)又は1級土木施工管理技士	5点											
	2 1級建設機械施工技士又は2級土木施工管理技士	3点											
	3 2級建設機械施工技士	2点											
4 上記以外	0点												
CPD	継続学習に係る取得単位数により評価 ※当分の間、土木一式工事、建築一式工事のみ適用 ※有効期間:過去5か年度及び当該年度の入札公告日まで	5点	・取得単位数を3段階評価 <table border="1"> <tr><td>1 有効取得単位数が50ユニット以上</td><td>5点</td></tr> <tr><td>2 有効取得単位数が30ユニット以上</td><td>3点</td></tr> <tr><td>3 上記以外</td><td>0点</td></tr> </table> ※前年度に取得単位数がないものは評価しない。	1 有効取得単位数が50ユニット以上	5点	2 有効取得単位数が30ユニット以上	3点	3 上記以外	0点	△			
1 有効取得単位数が50ユニット以上	5点												
2 有効取得単位数が30ユニット以上	3点												
3 上記以外	0点												
同種工事の施工経験	現場代理人、主任(監理)技術者としての同種工事の施工経験の件数 ※標準対象期間:過去15か年度及び当該年度の入札公告日までに竣工したもの ※同種工事の内容により、対象期間を増減可能	10点	・施工経験の件数を3段階評価 <table border="1"> <tr><td>1 同種工事の施工経験が○件以上</td><td>10点</td></tr> <tr><td>2 同種工事の施工経験が○件</td><td>5点</td></tr> <tr><td>3 上記以外</td><td>0点</td></tr> </table>	1 同種工事の施工経験が○件以上	10点	2 同種工事の施工経験が○件	5点	3 上記以外	0点	△			
1 同種工事の施工経験が○件以上	10点												
2 同種工事の施工経験が○件	5点												
3 上記以外	0点												
工事成績	現場代理人、主任(監理)技術者としての工事成績評定点(3件以内)の評価 ※徳島県及び国の行政機関が定める工事成績評定要領等に基づき通知されたもの。ただし、建築一式工事、電気工事、管工事(電気工事、管工事は建築にかかわるものに限る。)は、国の「工事成績評定相互利用対象工事」を含む。 ※原則、建設工事の種類が同じもの ※過去10か年度及び当該年度の入札公告日までに成績通知されたもの	20点 又は 25点	<b>工事成績評価 = <math>\Sigma[(Y_n - 65) \times \beta_n] \times 25 / 67.5</math></b> 建築一式工事、電気工事又は管工事は25点を20点とする 評価は整数(小数第1位を四捨五入) <25点を上限とする> Yn: 工事成績(3件まで申告) βn: 請負金額(竣工時)の補正係数 ・25百万円以上の場合: β=1.5 ・10百万円以上25百万円未満の場合: β=1.2 ・10百万円未満の場合: β=1.0 (ただし建築一式工事は25百万円を50百万円とする)	○									

○: 必須項目    △: 選択項目

## 総合評価落札方式の評価基準【簡易型A】(その3)

評価項目		評価事項	配点	評価基準	適用	
④ 地域貢献度	ボランティア活動の実績等	「徳島県土木施設アドプト支援事業」,「同事業に準ずる活動」又は「ボランティア活動・アドプト事業」の実績	5点	・ボランティア活動等の実績 1 ボランティア活動等の実績 5点 2 上記以外 0点	△	
	地域防災力	協定等	災害時支援協定等 国・地方公共団体等と公共土木施設を対象とした「防災協定」の締結,又は災害時等の緊急要請活動の実績	5点	・災害時支援協定の締結等 1 協定の締結又は活動の実績 5点 2 上記以外 0点	△
			広域的な災害時相互支援協定 県と災害時支援協定を締結するとともに,他の都道府県の団体と相互支援協定を締結 ※土木一式工事,建築一式工事に適用	3点	・広域的な災害時相互支援協定締結 1 広域的な災害時相互支援協定を締結 3点 2 上記以外 0点	△
		災害時の支援活動 他の都道府県の団体との相互支援協定又は被災自治体等の要請に基づく支援活動	2点	・災害時の支援活動 1 県外で発生した大規模災害時の支援活動の実績 2点 2 上記以外 0点	△	
		家畜伝染病支援協定等 ※土木一式工事,建築一式工事に適用	5点	・家畜伝染病支援協定の締結等 1 協定を締結し研修・訓練に参加,又は活動の実績 5点 2 支援活動に関する研修・訓練に参加 2点 3 上記以外 0点 ※研修は,過去2カ年度及び当該年度の入札公告日までの参加実績	△	
	機械保有状況	建設機械の保有状況 ※原則,土木一式工事に適用 ※当分の間,( )内の値で評価する ※バックホウは0.1m3,トラクタショベルは0.4m3以上に限る ※排出ガス対策型建設機械の規制次数は問わない ※トラクタショベルは排出ガス対策型の適否は問わない	7点	・建設機械の保有状況等を4段階評価 1 バックホウとトラクタショベルをあわせて3台以上保有し,そのうち3(1)台が排出ガス対策型バックホウ又はトラクタショベル 7点 2 バックホウとトラクタショベルをあわせて3台以上保有 5点 3 バックホウとトラクタショベルをあわせて2台保有 3点 4 上記以外 0点	△	
	県内企業活用	県内企業の活用計画 ※県内企業で施工できない工種を除外することができる ※原則,舗装工事等を除く	5点	・県内企業の活用計画を評価 1 全ての一次下請契約を県内企業と締結する計画を提出又は全て自社施工を行う計画を提出(ただし,〇〇工を除く) 5点 2 上記以外 0点	○	
	県内産資材 県内産資材の活用計画 ※指定する資材	2点	・県内産資材の活用計画を評価 1 指定資材の全てを県内産資材を活用する計画を提出 2点 2 上記以外 0点	△		
⑤ 地域精進度	主たる営業所の所在 ※入札に参加する者に必要な資格に応じて適用 ※(3)は,設計金額が7,000万円以上の建築一式工事,4,000万円以上の電気工事,3,000万円以上の管工事(給排水,給湯,衛生,ガス又は浄化槽設備の工事をいう)で適用。ただし,電気工事及び管工事は建築にかかるものに限る。	15点 又は 20点	・主たる営業所の所在(1) 1 徳島県内に主たる営業所がある 15点 2 徳島県内に営業所がある 5点 3 上記以外 0点 ・主たる営業所の所在(2) 1 主たる営業所が〇〇庁舎管内にある 15点 2 主たる営業所が〇〇局管内にある 5点 3 上記以外 0点 ・主たる営業所の所在(3) 1 主たる営業所が〇〇地区内にある 20点 2 上記以外 0点	△		
⑥ 減点措置	開札日における低入札による減点措置 ※減点は累積する	累積点	・低入札による得点の減点 1 設計金額7千万円未満工事での低入札 -10点 2 設計金額7千万円以上工事での低入札 -20点	○		

○:必須項目 △:選択項目

評価項目		評価事項	配点	評価基準	適用																	
					標準型	簡易型																
① 技術提案	総合的なコストの縮減	機械設備の燃料消費量、橋梁等の維持管理(塗装)費、工事期間中の借地料(施工期間)等、工事の施工条件や環境条件等から工事ごとに施工上の技術的課題を踏まえて設定	1項目 ×40点	○提案値を求める場合 提案値は、提案内容に応じて階層(3段階等)評価や単位値当たりで評価し、1項目当たり0点から20点を与える 提案値の実現性、有効性を確認するための施工計画は、5段階により評価し、1項目当たり0点から20点を与える	○	-																
	工事的物の性能・機能の向上	排水性舗装の騒音低減、コンクリートのひび割れ抑制方法、品質・出来形・材料管理の実施方法、コンクリート等の品質向上のための対策等、工事の施工条件や環境条件等から工事ごとに施工上の技術的課題を踏まえて設定		<table border="1"> <tr><td>優 (E)</td><td>当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に優れた内容で工夫が見られる</td><td>20点</td></tr> <tr><td>優 (F)</td><td>当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、優れた内容で工夫が見られる</td><td>15点</td></tr> <tr><td>良 (E)</td><td>当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に良い内容で工夫が見られる</td><td>10点</td></tr> <tr><td>良 (F)</td><td>当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、良い内容で工夫が見られる</td><td>5点</td></tr> <tr><td>可</td><td>当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切である</td><td>0点</td></tr> </table>			優 (E)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に優れた内容で工夫が見られる	20点	優 (F)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、優れた内容で工夫が見られる	15点	良 (E)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に良い内容で工夫が見られる	10点	良 (F)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、良い内容で工夫が見られる	5点	可	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切である	0点	
	優 (E)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に優れた内容で工夫が見られる		20点																		
優 (F)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、優れた内容で工夫が見られる	15点																				
良 (E)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に良い内容で工夫が見られる	10点																				
良 (F)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、良い内容で工夫が見られる	5点																				
可	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切である	0点																				
社会的要請への対応	工事中の騒音・振動・粉塵の低減、工事排水の水質汚濁の抑制、交通規制日数の短縮、特別な安全対策の方法、建設副産物の発生量の削減等、工事の施工条件や環境条件等から工事ごとに施工上の技術的課題を踏まえて設定	<table border="1"> <tr><td>優 (E)</td><td>当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に優れた内容で工夫が見られる</td><td>20点</td></tr> <tr><td>優 (F)</td><td>当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、優れた内容で工夫が見られる</td><td>15点</td></tr> <tr><td>良 (E)</td><td>当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に良い内容で工夫が見られる</td><td>10点</td></tr> <tr><td>良 (F)</td><td>当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、良い内容で工夫が見られる</td><td>5点</td></tr> <tr><td>可</td><td>当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切である</td><td>0点</td></tr> </table>	優 (E)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に優れた内容で工夫が見られる	20点	優 (F)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、優れた内容で工夫が見られる	15点	良 (E)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に良い内容で工夫が見られる	10点	良 (F)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、良い内容で工夫が見られる	5点	可	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切である	0点					
優 (E)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に優れた内容で工夫が見られる	20点																				
優 (F)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、優れた内容で工夫が見られる	15点																				
良 (E)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に良い内容で工夫が見られる	10点																				
良 (F)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、良い内容で工夫が見られる	5点																				
可	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切である	0点																				
② 簡易な施工計画	工程管理の適切性	工程管理について考慮すべき事項等の記述内容	1項目 ×20点	・簡易な施工計画の内容を5段階評価	○	○																
	品質・施工の確認方法、管理方法の適切性	品質・施工の確認方法、管理方法について考慮すべき事項等の記述内容					<table border="1"> <tr><td>優 (E)</td><td>当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に優れた内容である</td><td>20点</td></tr> <tr><td>優 (F)</td><td>当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、優れた内容である</td><td>15点</td></tr> <tr><td>良 (E)</td><td>当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に良い内容である</td><td>10点</td></tr> <tr><td>良 (F)</td><td>当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、良い内容である</td><td>5点</td></tr> <tr><td>可</td><td>当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切である</td><td>0点</td></tr> </table>	優 (E)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に優れた内容である	20点	優 (F)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、優れた内容である	15点	良 (E)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に良い内容である	10点	良 (F)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、良い内容である	5点	可	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切である	0点
	優 (E)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に優れた内容である					20点															
	優 (F)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、優れた内容である					15点															
良 (E)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に良い内容である	10点																				
良 (F)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、良い内容である	5点																				
可	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切である	0点																				
施工上配慮すべき事項の適切性	施工上配慮すべき事項について考慮すべき事項等の記述内容	<table border="1"> <tr><td>優 (E)</td><td>当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に良い内容である</td><td>10点</td></tr> <tr><td>良 (E)</td><td>当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に良い内容である</td><td>5点</td></tr> <tr><td>可</td><td>当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切である</td><td>0点</td></tr> </table>	優 (E)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に良い内容である	10点	良 (E)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に良い内容である	5点	可	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切である	0点											
優 (E)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に良い内容である	10点																				
良 (E)	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切であり、特に良い内容である	5点																				
可	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切である	0点																				
施工上の課題への対応の的確性	施工上の課題への対応について考慮すべき事項等の記述内容	<table border="1"> <tr><td>可</td><td>当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切である</td><td>0点</td></tr> </table>	可	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切である	0点																	
可	当該工事の工事特性(工事内容、環境条件等)を踏まえて適切である	0点																				
	コスト縮減に対する考え方	コスト縮減に対する考え方についての記述内容 ※VE方式の試行工事で適用する	20点	・コスト縮減に対する考え方を概算低減率に応じて3段階評価	△	△																
				<table border="1"> <tr><td>1</td><td>コスト縮減に対する考え方の記載が具体的で、概算低減率が○%以上見込まれる</td><td>20点</td></tr> <tr><td>2</td><td>コスト縮減に対する考え方の記載が具体的で、概算低減率が△%以上見込まれる</td><td>10点</td></tr> <tr><td>3</td><td>上記以外の者</td><td>0点</td></tr> </table> <p>概算低減率(%) = 適切と認められるコスト縮減の概算低減額の合計 ÷ 設計金額 × 100</p>	1	コスト縮減に対する考え方の記載が具体的で、概算低減率が○%以上見込まれる	20点	2	コスト縮減に対する考え方の記載が具体的で、概算低減率が△%以上見込まれる	10点	3	上記以外の者	0点									
1	コスト縮減に対する考え方の記載が具体的で、概算低減率が○%以上見込まれる	20点																				
2	コスト縮減に対する考え方の記載が具体的で、概算低減率が△%以上見込まれる	10点																				
3	上記以外の者	0点																				

※簡易な施工計画は原則、「担い手育成等に関する提案」を求め、その内容を評価する。

○:必須項目 △:選択項目

総合評価落札方式の評価基準【簡易型B・標準型】(その2)

評価項目	評価事項	配点	評価基準	適用												
				標準型	簡易型											
③ 企業の 施工能力	同種工事の施工実績	15点	・ 施工実績の件数を3段階評価 <table border="1"> <tr> <td>1 同種工事の施工実績が○件以上</td> <td>15点</td> </tr> <tr> <td>2 同種工事の施工実績が○～○件</td> <td>5点</td> </tr> <tr> <td>3 上記以外</td> <td>0点</td> </tr> </table>	1 同種工事の施工実績が○件以上	15点	2 同種工事の施工実績が○～○件	5点	3 上記以外	0点	○	△					
	1 同種工事の施工実績が○件以上	15点														
	2 同種工事の施工実績が○～○件	5点														
	3 上記以外	0点														
	工事成績	20点 又は 25点	工事成績評価 = $\Sigma[(Y_n - 65) \times \beta_n] \times 25 / 112.5$ 建築一式工事、電気工事又は管工事は25点を20点とする 評価は整数(小数第1位を四捨五入) < 25点を上限とする > Y <sub>n</sub> : 工事成績評定点(5件まで申告) β <sub>n</sub> : 請負金額(竣工時)の補正係数 ・ 25万円以上の場合: β = 1.5 ・ 10万円以上25万円未満の場合: β = 1.2 ・ 10万円未満の場合: β = 1.0 (ただし建築一式工事は25万円を50万円とする)	○	○											
	建設業BCP	5点	・ 徳島県建設業BCP認定 <table border="1"> <tr> <td>1 徳島県建設業BCP認定企業</td> <td>5点</td> </tr> <tr> <td>2 上記以外</td> <td>0点</td> </tr> </table>	1 徳島県建設業BCP認定企業	5点	2 上記以外	0点	△	△							
	1 徳島県建設業BCP認定企業	5点														
2 上記以外	0点															
登録基幹技能者	2点	・ 登録基幹技能者の活用を評価 <table border="1"> <tr> <td>1 登録基幹技能者の活用</td> <td>2点</td> </tr> <tr> <td>2 上記以外</td> <td>0点</td> </tr> </table> ※1工種1名以上の活用を評価(当該工事に含まれる工種に限る)	1 登録基幹技能者の活用	2点	2 上記以外	0点	△	△								
1 登録基幹技能者の活用	2点															
2 上記以外	0点															
ISO等	5点	・ ISOの取得状況等 <table border="1"> <tr> <td>1 ISO9001, ISO14001, エコアクション21のいずれかを取得等</td> <td>5点</td> </tr> <tr> <td>2 上記以外</td> <td>0点</td> </tr> </table>	1 ISO9001, ISO14001, エコアクション21のいずれかを取得等	5点	2 上記以外	0点	○	○								
1 ISO9001, ISO14001, エコアクション21のいずれかを取得等	5点															
2 上記以外	0点															
手持ち工事数	20点 又は 30点	・ 手持ち工事数 建築一式工事 <table border="1"> <tr> <td>1 徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の建築一式工事の手持ち工事数が0件</td> <td>30点</td> </tr> <tr> <td>2 徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の建築一式工事の手持ち工事数が1件以上</td> <td>0点</td> </tr> </table> 電気工事 <table border="1"> <tr> <td>1 徳島県が発注する当初設計金額4,000万円以上の電気工事の手持ち工事数が0件</td> <td>20点</td> </tr> <tr> <td>2 徳島県が発注する当初設計金額4,000万円以上の電気工事の手持ち工事数が1件以上</td> <td>0点</td> </tr> </table> 管工事 <table border="1"> <tr> <td>1 徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の管工事の手持ち工事数が0件</td> <td>20点</td> </tr> <tr> <td>2 徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の管工事の手持ち工事数が1件以上</td> <td>0点</td> </tr> </table> ※設計金額が3,000万円以上の建築一式工事、4,000万円以上の電気工事、3,000万円以上の管工事(給排水、給湯、衛生、ガス又は浄化槽設備の工事をいう)で適用。ただし、電気工事及び管工事は建築にかかるとに限る。	1 徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の建築一式工事の手持ち工事数が0件	30点	2 徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の建築一式工事の手持ち工事数が1件以上	0点	1 徳島県が発注する当初設計金額4,000万円以上の電気工事の手持ち工事数が0件	20点	2 徳島県が発注する当初設計金額4,000万円以上の電気工事の手持ち工事数が1件以上	0点	1 徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の管工事の手持ち工事数が0件	20点	2 徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の管工事の手持ち工事数が1件以上	0点	△	△
1 徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の建築一式工事の手持ち工事数が0件	30点															
2 徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の建築一式工事の手持ち工事数が1件以上	0点															
1 徳島県が発注する当初設計金額4,000万円以上の電気工事の手持ち工事数が0件	20点															
2 徳島県が発注する当初設計金額4,000万円以上の電気工事の手持ち工事数が1件以上	0点															
1 徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の管工事の手持ち工事数が0件	20点															
2 徳島県が発注する当初設計金額3,000万円以上の管工事の手持ち工事数が1件以上	0点															
表彰	5点	・ 徳島県優良工事表彰等の受賞状況 <table border="1"> <tr> <td>1 知事賞の受賞</td> <td>5点</td> </tr> <tr> <td>2 部長賞又は新分野進出優良企業表彰の受賞</td> <td>2点</td> </tr> <tr> <td>3 上記以外</td> <td>0点</td> </tr> </table> ※前年度の優良工事表彰等の受賞状況 ※配点合計には含まない ※配点合計を超える加算はしない ※受賞した工事の種類と同じ発注工事に限る ※受賞した部に関する発注工事に限る(新分野進出企業表彰は県土整備部発注工事に限る) ※評価は、いずれか一つの表彰に限る ※知事賞・部長賞は、「優良工事表彰」「優良建設技術者表彰」を対象とする ※「優良建設技術者表彰」の評価は、受賞技術者が受賞時の企業に所属している場合に限る	1 知事賞の受賞	5点	2 部長賞又は新分野進出優良企業表彰の受賞	2点	3 上記以外	0点	△	△						
1 知事賞の受賞	5点															
2 部長賞又は新分野進出優良企業表彰の受賞	2点															
3 上記以外	0点															
④ 配置予定 技術者の 施工能力	CPD	5点	・ 取得単位数を3段階評価 <table border="1"> <tr> <td>1 有効取得単位数が50ユニット以上</td> <td>5点</td> </tr> <tr> <td>2 有効取得単位数が30ユニット以上</td> <td>3点</td> </tr> <tr> <td>3 上記以外</td> <td>0点</td> </tr> </table> ※前年度に取得単位数がないものは評価しない。	1 有効取得単位数が50ユニット以上	5点	2 有効取得単位数が30ユニット以上	3点	3 上記以外	0点	△	△					
	1 有効取得単位数が50ユニット以上	5点														
	2 有効取得単位数が30ユニット以上	3点														
3 上記以外	0点															
同種工事の施工経験	10点	・ 施工経験の件数を3段階評価 <table border="1"> <tr> <td>1 同種工事の施工経験が○件以上</td> <td>10点</td> </tr> <tr> <td>2 同種工事の施工経験が○件</td> <td>5点</td> </tr> <tr> <td>3 上記以外</td> <td>0点</td> </tr> </table>	1 同種工事の施工経験が○件以上	10点	2 同種工事の施工経験が○件	5点	3 上記以外	0点	○	△						
1 同種工事の施工経験が○件以上	10点															
2 同種工事の施工経験が○件	5点															
3 上記以外	0点															
工事成績	20点 又は 25点	工事成績評価 = $\Sigma[(Y_n - 65) \times \beta_n] \times 25 / 67.5$ 建築一式工事、電気工事又は管工事は25点を20点とする 評価は整数(小数第1位を四捨五入) < 25点を上限とする > Y <sub>n</sub> : 工事成績評定点(3件まで申告) β <sub>n</sub> : 請負金額(竣工時)の補正係数 ・ 25万円以上の場合: β = 1.5 ・ 10万円以上25万円未満の場合: β = 1.2 ・ 10万円未満の場合: β = 1.0 (ただし建築一式工事は25万円を50万円とする)	○	○												



総合評価落札方式の評価基準【簡易型B(2億円以上)・標準型】(その3)

評価項目		評価事項	配点	評価基準	適用	
					標準型	簡易型
⑤ 地域貢献度	ボランティア活動の実績等	「徳島県土木施設アドプト支援事業」, 「同事業に準ずる活動」又は「ボランティア活動・アドプト事業」の実績	5点	・ ボランティア活動等の実績 1 ボランティア活動等の実績 5点 2 上記以外 0点	△	△
		地域防災力	災害時支援協定等 国・地方公共団体等と公共土木施設を対象とした「防災協定」の締結, 又は災害時等の緊急要請活動の実績	5点	・ 災害時支援協定の締結等 1 協定の締結又は活動の実績 5点 2 上記以外 0点	△
	広域的な災害時相互支援協定 県と災害時支援協定を締結するとともに, 他の都道府県の団体と相互支援協定を締結 ※土木一式工事, 建築一式工事に適用		3点	・ 広域的な災害時相互支援協定締結 1 広域的な災害時相互支援協定を締結 3点 2 上記以外 0点	△	△
	災害時の支援活動 他の都道府県の団体との相互支援協定又は被災自治体等の要請に基づく支援活動		2点	・ 災害時の支援活動 1 県外で発生した大規模災害時の支援活動の実績 2点 2 上記以外 0点	△	△
	家畜伝染病支援協定等 ※土木一式工事, 建築一式工事に適用		5点	・ 家畜伝染病支援協定の締結等 1 協定を締結し研修・訓練に参加, 又は活動の実績 5点 2 支援活動に関する研修・訓練に参加 2点 3 上記以外 0点 ※研修は, 過去2カ年度及び当該年度の入札公告日までの参加実績	△	△
	建設機械の保有状況 ※原則, 土木一式工事に適用 ※当分の間, ( )内の値で評価する ※バックホウは0.1m <sup>3</sup> , トラクタショベルは0.4m <sup>3</sup> 以上に限る ※排出ガス対策型建設機械の規制次数は問わない ※トラクタショベルは排出ガス対策型の適否は問わない		7点	・ 建設機械の保有状況等を4段階評価 1 バックホウとトラクタショベルをあわせて3台以上保有し, そのうち3(1)台が排出ガス対策型バックホウ又はトラクタショベル 7点 2 バックホウとトラクタショベルをあわせて3台以上保有 5点 3 バックホウとトラクタショベルをあわせて2台保有 3点 4 上記以外 0点	△	△
	県内企業活用	県内下請け ※県内企業で施工できない工種を除外することができる ※原則, 舗装工事等を除く	5点	・ 県内企業の活用計画を評価 1 全ての一次下請契約を県内企業と締結する計画を提出又は全て自社施工を行う計画を提出(ただし, ○○工を除く) 5点 2 上記以外 0点	○	○
		県内産資材 ※指定する資材	2点	・ 県内産資材の活用計画を評価 1 指定資材の全てを県内産資材を活用する計画を提出 2点 2 上記以外 0点	△	△
	⑥ 地域精通度	主たる営業所の所在 ※入札に参加する者に必要な資格に応じて適用 ※(5)は, 設計金額が7,000万円以上の建築一式工事, 4,000万円以上の電気工事, 3,000万円以上の管工事(給排水, 給湯, 衛生, ガス又は浄化槽設備の工事をいう)で適用。ただし, 電気工事及び管工事は建築にかかるとに限る。	15点 又は 5点 又は 20点	・ 主たる営業所の所在(1) 1 徳島県内に主たる営業所がある 15点 2 徳島県内に営業所がある 5点 3 上記以外 0点 ・ 主たる営業所の所在(2) 1 主たる営業所が○○庁舎管内にある 15点 2 主たる営業所が○○局管内にある 5点 3 上記以外 0点 ・ 主たる営業所の所在(3) 1 徳島県内に主たる営業所がある 15点 2 徳島県内に営業所がある又は徳島県内にJVその他構成員の主たる営業所がある 5点 3 上記以外 0点 ・ 主たる営業所の所在(4) 1 同じ地域内にJVその他構成員の主たる営業所がある 5点 2 上記以外 0点 ・ 主たる営業所の所在(5) 1 主たる営業所が○○地区内にある 20点 2 上記以外 0点	△	△
	⑦ 減点措置	開札日における低入札による減点措置 ※減点は累積する	累積点	・ 低入札による得点の減点 1 設計金額7千万円未満工事での低入札 -10点 2 設計金額7千万円以上工事での低入札 -20点	○	○

○:必須項目 △:選択項目