

令和 2 年度徳島県入札監視委員会第 1 回入札適正審査部会 審議概要

持ち回り 審議期間	令和 2 年 7 月 1 7 日 (金)	
出席者	委員 中村委員長, 朝田副委員長 大西振興指導担当室長, 関係各課職員	
審議案件	一般競争入札	2 件
	指名競争入札 随意契約	件 件
	合計	2 件

【議 事】

委 員	徳 島 県
審議 1	〈一般競争入札〉 R 2 波土 浅川港海岸 (浅川地区) 海・浅川 自動閉鎖陸開工事 (2) 運輸政策課
◇当事業は, 全体で 7 基の陸開を施工する予定だが, 今回 2 基だけの陸開を施工者分割型入札方式の対象にした理由は。 ◇地域精通度の評価が低い理由は。	◆今回 2 基の陸開が同時に発注できたため, 施工者分割型入札方式を採用した。 ◆南部総合県民局管内に, 営業所等がない場合は評価しないため。
審議 2	〈一般競争入札〉 R 2 企工 吉野川北岸工業用水道 今切第一配水支管布設替工事 企業局経営企画戦略課
◇無効になった理由は。 ◇施工実績の評価が低い理由は。	◆入札参加要件の施工実績等の記載が未記入だったため。 ◆管径 800mm 以上の推進工法の施工経験がない場合は, 評価しないため。

令和 2 年度徳島県入札監視委員会第 1 回定例会議 概要

開催日時	令和 2 年 7 月 2 8 日 (火) 1 3 : 3 0 ~ 1 3 : 4 0
開催場所	徳島県職員会館 第 1 会議室
出席者	委員会 中村委員長, 朝田副委員長, 永本委員, 孝志委員, 竹中委員 徳島県 谷本県土整備部副部長, 市瀬農林水産基盤整備局長, 神原建設管理課長, 大西振興指導担当室長, 山名公共入札検査課長, 富樫公共入札担当室長, 関係各課職員

【概要】

○議事

平成 3 1 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 3 1 日までの入札契約手続の運用状況等について事務局から報告を行うとともに, 令和元年 1 0 月 1 7 日及び令和 2 年 1 月 8 日の審査部会並びに前回の定例会議以降に開催した入札適正審査部会にかかる審議結果を委員長が報告し, 委員会において了承を得た。

令和2年度徳島県入札監視委員会第1回審査部会 審議概要

開催日時	令和2年7月28日(火) 13:40～16:00	
開催場所	徳島県職員会館 第1会議室	
出席者	委員会 中村委員長, 朝田副委員長, 永本委員, 孝志委員, 竹中委員 徳島県 谷本県土整備部副部長, 市瀬農林水産基盤整備局長, 神原建設管理課長, 大西振興指導担当室長, 山名公共入札検査課長, 富樫公共入札担当室長, 関係各課職員	
審議対象期間	令和元年11月1日 ～ 令和2年3月31日	
審議案件	一般競争入札	18件
	指名競争入札	件
	随意契約	件
	合計	18件

【議事】

委員	徳島県
審議1 〈一般競争入札〉 緊急地方道路整備工事	道路整備課
◇工事名称が他工事と違う理由は。	◆契約締結する際に、議会承認が必要な工事は、工事名称の付け方が別であるため。
審議2 〈一般競争入札〉 R1 徳環 徳島環状線 徳・西新浜～新浜本 橋梁上部工事	道路整備課
◇特に意見なし。	
審議3 〈一般競争入札〉 R1 営繕 万代庁舎 徳・万代 給排水衛生設備改修工事建築(2)	営繕課
◇工期が長い理由は。	◆施設を供用しながら施工するため工期が長くなった。
◇総合評価における落札業者の工事成績評定点が低いが生工上問題ないのか。	◆技術的難易度が低く、施工上問題ない。
審議4 〈一般競争入札〉 R1 営繕 阿南光高等学校 阿南・新野 2号館等解体他工事	営繕課
◇無効理由は。	◆入札参加資格確認資料の簡易な施工計画が未提出であったため。
◇失格が多い理由は。	◆業者に受注意欲があり低い価格で入札したことが要因と考えられる。

審議5 〈一般競争入札〉 R 1 営繕 池田高等学校 三・池田 体育館改修工事建築 営繕課	
◇無効理由は。	◆入札参加資格確認資料の簡易な施工計画が未提出であったため。
審議6 〈一般競争入札〉 R 1 営繕 徳島商業高等学校 徳・城東 体育館改修工事建築 営繕課	
◇入札参加者数が多い理由は。	◆工期が短く、施工効率が良いためと考えられる。
審議7 〈一般競争入札〉 R 1 営繕 穴吹高等学校 美・穴吹 本館改修工事 営繕課	
◇応札した者が失格基準価格を大きく下回った理由は。	◆業者の内訳書を確認すると、諸経費が低いことが、失格基準価格を大きく下回った要因と考えられる。
審議8 〈一般競争入札〉 R 1 吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 ダム管理用制御処理設備改良工事 東部局土整備局〈吉野川〉	
◇無効理由は。	◆入札参加資格確認資料の簡易な施工計画が未提出であったため。
審議9 〈一般競争入札〉 R 1 三土 山城東祖谷山線（出合橋） 三・池田大利 橋梁上部工事 （担い手確保型） 西部局県土整備部〈三好〉	
審議10 〈一般競争入札〉 R 1 三土 仏子地すべり（災関） 三・山城仏子 斜面对策工事（2） （臨時措置） 西部局県土整備部〈三好〉	
審議11 〈一般競争入札〉 R 1 三土 粟山地すべり（災関） 三・山城栗山 斜面对策工事（4） （臨時措置） 西部局県土整備部〈三好〉	
審議12 〈一般競争入札〉 R 1 三土 粟山地すべり（災関） 三・山城栗山 斜面对策工事（5） （臨時措置） 西部局県土整備部〈三好〉	
◇特に意見なし	
審議13 〈一般競争入札〉 R 1 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門工事 南部局県土整備部〈美波〉	
◇予定価格を超過した理由は。 ◇無効理由は。	◆事前公表している設計金額と同額を入札していることから、その額を入札したと推測される。 ◆必要な書類を提出しなかったため。
審議14 〈一般競争入札〉 R 1 阿土 伊島漁港 阿南・伊島 岸壁工事 南部局県土整備部〈阿南〉	
◇簡易な施工計画について、入札者の評価が全体的に低い理由は。	◆提出された施工計画の内容が評価できるものではなかったため。

<p>審議15 〈一般競争入札〉 R1 徳耕 地沈 下板 松茂幹線水路7工事 (担い手確保型) 東部農林水産局〈徳島〉</p>	
◇特に意見なし	
<p>審議16 〈一般競争入札〉 R1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事 南部局農林水産部〈美波〉</p>	
◇企業実績を求めている理由は。	◆施工条件が非常に厳しいことから入札参加者が少ないと想定されたため。
<p>審議17 〈一般競争入札〉 R1 企工 阿南工業用水道 幸野配水支管布設替工事 企業局経営企画戦略課</p>	
◇特に意見なし	
<p>審議18 〈一般競争入札〉 R1 企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管管更生工事(2) 企業局経営企画戦略課</p>	
◇簡易な施工計画の評価が低い理由は。	◆ 提出された施工計画の内容が評価できるものではなかったため。

令和 2 年度徳島県入札監視委員会第 2 回入札適正審査部会 審議概要

持ち回り 審議期間	令和 2 年 10 月 8 日 (木)	
出席者	委員 中村委員長, 永本委員 大西振興指導担当室長, 関係各課職員	
審議案件	一般競争入札 指名競争入札 随意契約	1 件 件 件
	合計	1 件

【議 事】

委 員	徳 島 県
審議 1 <一般競争入札> R 2 徳環 徳島環状線	徳・国府 橋梁下部工事 道路整備課
◇企業の施工実績が低い理由は。	◆評価される工法の施工経験の回数が少なかったため、評価が低くなった。
◇入札参加者が少ない理由は。	◆施工条件が悪いことから、入札参加者が少なくなったと推測される。

令和2年度徳島県入札監視委員会第2回審査部会 審議概要

開催日時	令和2年10月16日（金）10:00～11:50	
開催場所	徳島県庁 11階 1104会議室	
出席者	委員会 中村委員長，朝田副委員長，永本委員，滑川委員，竹中委員 徳島県 谷本県土整備部副部長，市瀬農林水産基盤整備局長， 神原建設管理課長，大西振興指導担当室長，山名公共入札検査課長， 富樫公共入札担当室長，関係各課職員	
審議対象期間	令和2年4月1日 ～ 令和2年6月30日	
審議案件	一般競争入札	11件
	指名競争入札	件
	随意契約	件
	合計	11件

【議 事】

委 員	徳 島 県
審議1 〈一般競争入札〉 徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場改修工事	都市計画課
◇徳島県内に陸上競技上場は，何箇所あるのか。	◆鳴門総合運動公園に1種のメイン競技場と3種のサブ競技場の2箇所，田宮運動公園に2種の競技場に1箇所ある。また南部健康運動公園にて3種の競技場が1箇所完成する予定である。
審議2 〈一般競争入札〉 徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事	都市計画課
◇県は，技術提案を評価するための回答を用意しているのか。	◆技術提案は，回答を用意しておらず，県の求める提案であれば評価している。
審議3 〈一般競争入札〉 R1徳環 徳島東環状線 徳・末広3 高架橋下部工事（担い手確保型）	都市計画課
◇今後発生しうる災害に対してハード面の要求水準を高めることはないのか。	◆現時点では，基本的にソフト面でカバーする考えである。
審議4 〈一般競争入札〉 R2波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 自動閉鎖陸開工事（1）	運輸政策課
審議5 〈一般競争入札〉 R2波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 自動閉鎖陸開工事（2）	運輸政策課
◇自動閉鎖陸開は，いつどのように点検するのか。	◆砂とかゴミが溜まるため，出水期前に点検して，必要であれば稼働確認している。
審議6 〈一般競争入札〉 R2徳土 多々羅川 徳・新浜本 排水機場改修工事	東部県土整備局〈徳島〉
◇本工事の予定価格を設定した方法は。	◆入札参加可能業者に見積り依頼し，提出のあった業者の見積りを参考に予定価格を設定した。

<p>審議7 〈一般競争入札〉 R2 徳土 徳島引田線 徳・不動北 橋梁修繕工事(1) 東部県土整備局〈徳島〉</p>	
<p>◇今回、過去に本橋梁の上部工を施工した業者が1者となった入札だったが、別の業者がその橋梁修繕工事の入札に参加することがあるのか。</p>	<p>◆過去に別の業者が受注した実績もある。</p>
<p>審議8 〈一般競争入札〉 R2 三土 国道319号(災関) 三・山城八千坊 道路改良復旧工事 (臨時措置) 西部総合県民局県土整備部〈三好〉</p>	
<p>◇参加者が少ない理由は。</p>	<p>◆現在、7月豪雨による災害復旧工事等により多く工事を発注しているため、配置予定技術者の不足及び下請の確保が出来ないことが要因である。</p>
<p>審議9 〈一般競争入札〉 R1 馬土 国道438号 つ・一字桑平 (H30災57)道路復旧工事(1) 西部総合県民局県土整備部〈美馬〉</p>	
<p>◇入札参加者の入札額が多数同額になっている要因は。</p>	<p>◆公表されている設計金額及び見積参考資料をもとに、競争性が働いたものと推測される。</p>
<p>審議10 〈一般競争入札〉 R2 徳耕 ストマネ 喜来 排水樋門改修工事 生産基盤課</p>	
<p>◇樋門の改修時期は。</p>	<p>◆門扉やコンクリートの耐用年数が違うため、それぞれの必要な時期に機能診断を行い、改修すべきか判断する。</p>
<p>審議11 〈一般競争入札〉 R2 企工 吉野川北岸工業用水道 今切第一配水支管布設替工事 企業局経営企画戦略課</p>	
<p>◇徳島県建設業BCPに認定されている企業はどの程度いるのか。</p>	<p>◆本県では、特A級とA級をBCP認定企業の対象としており、その約6割程度の業者を認定している。</p>